

Ätherische Öle und hochschwingende Frequenzen



**„In den Pflanzen steckt die ganze Kraft der Welt.
Derjenige, der ihre geheimen Fähigkeiten kennt,
ist allmächtig.“**

- Indische Weisheit

Die Erforschung von Bioelektrizität

Dr. med. Royal Raymond Rife, entwickelte in den 1920ern ein hochwirksames Mikroskop, welches Objekte fast 1,500-mal vergrössern konnte. Er konnte so Viren, Bateriaen, Parasiten, Toxine, Pilze, Schwermetalle etc. im Blut sehen. Sein nächstes Projekt war ein "Frequenzgenerator", welcher verschiedene elektrische Frequenzen erzeugen konnte, die durch verschiedene, erkrankte Körperteile gesendet wurden.

[Es ist seit über hundert Jahren in der Medizin bekannt, daß elektrische Ströme, durch eine Wunde oder einen gebrochenen Knochen geschickt, den Heilungs-prozess enorm beschleunigen können.] Um seine Werk zu vervollständigen, ermittelte er Frequenzen, die Krankheiten verhindern können, und andere Frequenzen, die Krankheiten zerstören können.

Nikola Tesla sagte, wenn man bestimmte elektromagnetische Frequenzen eliminieren könnte, die von außen auf unsere Körper wirkten, wir dann grössere Widerstandskraft gegen Krankheiten und grösserer Immunkraft hätten.

Dr. med. Robert O. Becker, der Autor des Buches "The Body Electric" ("Der elektrische Körper") belegte, daß der menschliche Körper eine elektrische Frequenz hat und daß viele Gesundheitsdetails dieses Menschen über die Frequenz bestimmt werden können.

Bjorn Nordenstrom, ein Radiologe aus Stockholm, Schweden, der "Biologically Closed Circuits" ("Biologische geschlossene Schaltkreise") entdeckte in den frühen 1980ern, daß durch der Platzieren einer Elektrode in einem Tumor und das Durchströmen der Elektrode im Tumor mit Wechselstrom im Milliampere-Bereich, der Krebstumor aufgelöst werden könnte und sein Wachstum gestoppt werden könnte. Er stellte weiters fest, daß der menschliche Körper positiv und negativ geladene elektrische Felder hat.

Die Erforschung von Bioelektrizität

Dr. Otto Warburg, der zweimalige Nobelpreisträger, der einen Nobelpreis für seine Krebsforschung gewann, entdeckte, daß menschliche Zellen eine elektrische Ladung haben.

Die Verwendung elektrische Ströme, um Krankheit umzukehren oder zu eliminieren führte zur Forschung und zur Entdeckung von elektrischen Frequenzen in ätherischen Ölen.

Raymond Rife's Technologie ist in den letzten Jahren an verschiedenen Orten wiederbelebt worden - aus verschiedenen Gründen sind diese Maschinen im Untergrund geblieben. In den USA reagiert die FDA (Food and Drug Administration) äußerst scharf, wenn solche Maschinen nur erwähnt werden. In München gibt es einige selbstgebaute Frequenzgeneratoren, deren Besitzer zum Teil massive Problem bekamen. In den USA wurden Personen, die den Rife'schen Frequenzgenerator medizinisch nutzten, zu Gefängnisaufenthalt verurteilt und die Maschinen konfisziert. Diese Technik hat sich heute nach Mexiko, in die Karibik und nach Südostasien verlagert.

Bruce Tainio, der Eigentümer und Präsident von Tainio Technologies, entwickelte einen kalibrierten Frequenzmonitor, der verwendet wurde, um bioelektrische Frequenzen von ätherischen Ölen und ihre Wirkung auf menschliche Frequenzen (wenn die Öle auf den Körper aufgetragen oder inhaliert wurden) zu studieren. Dieses Gerät wurde **BT2 Frequency Counter** genannt.

Das letzte Modell dieser Reihe war der BT3, der auch kommerziell erhältlich war:
http://www.coherentresources.com/bt3_monitor.php

Die Erforschung von Bioelektrizität

Da Gary Young wie auch einige YL-Distributoren dieses Gerät für ihre Messungen gekauft haben, beziehen sich die Frequenzen der Öle im Folgenden immer auf die Messungen mit dem BT2 bzw. BT3.

Bezüglich der Frage Hz oder MHz (Radiowellen) herrscht auch in der Fachwelt keine Klarheit. Obwohl frühere Quellen aus der Zeit des BT2 immer die Angaben in Hertz machen, ändern sich die Angaben mit dem BT3 Monitor in MHz.

Sicher ist, daß auf dem BT3 Monitor die Frequenzen als MHz ausgewiesen werden. Ob sie tatsächlich Hz oder MHz sind, kann nicht sicher überprüft werden.

Siehe dazu die folgenden Fragen und Antworten von Bruce Tainio's Website Coherent Resources:

Frage: "Ich habe in der Literatur gelesen, daß die Frequenz einer gesunden Person zwischen 60 - 90 Hertz liegen soll. Ist dies korrekt?"

Bruce Tainio: "Die Antwort ist zweiteilig. Erstens sollte die Messung in Megahertz, nicht in Hertz erfolgen. Zweitens, die korrekte Art, die Gesamtfrequenz einer Person mit dem BT3™ Frequency Monitoring System festzustellen besteht darin, Messungen an verschiedenen Punkten des Körpers vorzunehmen und dann den Durchschnitt aus den zusammengesetzten Messungen zu nehmen.

Man kann auch individuelle Messungen an verschiedenen Stellen des Körpers vornehmen. Woran wir uns erinnern sollten ist, daß die Frequenz von Personen aufgrund von verschiedenen Variablen auf und ab gehen kann - in jedem beliebigen Moment. Ausserdem schwingt jeder Mensch anders. **Der Körper ist wie eine Antenne, die ständig Frequenzen aus der Umgebung aufnimmt. Deine Körpergrösse und Körperform sind nur zwei der Variablen, die deine Frequenz einzigartig machen. Dass die Frequenz des gesunden menschlichen Körpers innerhalb eines gewissen Spektrums fällt ist eine generelle Feststellung."**

Die Erforschung von Bioelektrizität

Frage: “Ich habe ein Buch über ätherische Öle, welches die Frequenzen von einigen der Öle auflistet. Warum stimmen diese Angaben mit den Messungen der Frequenz, die ich mit meinem Frequenzmonitor gemacht habe, nicht überein?”

Bruce Tainio: “Die Frequenz von ätherischen Ölen hängt, wie jede andere Substanz, von vielen Variablen ab. Wie wurden die Pflanzen kultiviert? Wie wurden sie geerntet? Wie wurde das Öl destilliert? Wie wurden die Öle gelagert? Was ist das Alter des Produktes?
Um die Durchschnittsfrequenz eines jeglichen Produktes zu ermitteln, sollte man die Frequenzen von einer Reihe von Proben messen und dann den Durchschnitt daraus nehmen.”

Frage: “Wie funktioniert der Frequenzmonitor?”

Bruce Tainio: “Wenn eine Hertz-Welle erzeugt wird und aus ihrer Quelle herausschwingt, überträgt die Welle Energie in die Objekte, die sie durchdringt. Der Sensor des Frequenzmonitors mißt die Nanovolts der Welle, während sie ein Objekt durchdringt.”

Frage: “Kann ich einen BT3™ Frequenzmonitor kaufen?”

Bruce Tainio: “Entschuldigung, nein. Wir haben aufgehört, den Monitor aus einer Reihe von Gründen zu produzieren. Erstens, der Nachschub an wichtigen Komponenten wurde vom Hersteller eingestellt, und wir waren nicht in der Lage, passenden Ersatz zu finden. Zweitens, aufgrund der Zunahme von schädlicher EM-Strahlung in unserer Umwelt ist es immer schwieriger geworden, reproduzierbare Resultate aufgrund von EM-Interferenzen zu erhalten.”

Die Erforschung von Bioelektrizität

Bruce Tainio's BT3™ Frequency Monitoring System



Die Erforschung von Bioelektrizität

Sauerstofftherapie ist sehr effektiv, Nervenschäden zu beheben. Das Sauerstoffmolekül trägt starke elektromagnetische Ladungen.

Homöopathie funktioniert unter anderem durch die elektromagnetischen Frequenzen, die in Wassermolekülen (bestehend aus Sauerstoff, an Wasserstoff gebunden) gespeichert sind. Das Wasser ist für mehr als 90% der aktiven Funktion der DNS verantwortlich. Homöopathie basiert darauf, die Frequenz des homöopathischen Mittels mit der spezifischen Krankheitsfrequenz abzugleichen, um Heilung zu erreichen.

Kräutermedizin, wie auch ätherische Öle, die ähnlich funktionieren, werden wie die Homöopathie ständig angegriffen!

Ätherische Öle funktionieren aus der Sicht der Erforschung der Bioelektrizität primär, weil sie aus elektromagnetisch aufgeladenen Partikeln, speziell Sauerstoff bestehen. Ätherische Öle haben ihre eigenen einzigartigen Frequenzsignale, basierend auf der Pflanzenspezies, aus der sie gewonnen werden. Getrocknete und auch frische Kräuter haben eine niedrigere Frequenz als essentielle Öle. Die Wirksamkeit der ätherischen Öle kann nicht vollständig verstanden werden ohne ihre elektromagnetischen Eigenschaften - populärwissenschaftlich "Frequenzen" genannt - zu verstehen. Menschliche elektrische Frequenzen und elektrische Feldfrequenzen sind die messbare Schwingung des elektrischen Energieflusses zwischen zwei Punkten. Alles Leben hat Frequenz.

Die Erforschung von Bioelektrizität

Ebenso wie Radiosignale Botschaften bzw. Musik übertragen können, und ebenso wie Computer elektromagnetische Erinnerung haben, so sind medizinische Resultate möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, wenn wir unser gegenwärtiges Wissen intelligent anwenden.

In diesem Zusammenhang wurde das Wissen um die Kraft des Gebets und der Intention ebenso lange unterdrückt wie die Kraft pflanzlicher Schwingungsübertragung. Doch nur weil wir etwas nicht mit dem blossen Auge sehen können, heißt das nicht, daß es nicht existiert...

Radiologie wendet noch eine andere, tiefere Ebene elektromagnetischer Schwingungsübertragung an. Wir können dies bei der Anwendung mit dem Pendel oder dem Rutengänger beobachten. Subtile Energieschwingungen übertragen sich auf den Praktizierenden über das Pendel oder die Rute - wenn diese Person geschult ist, kann sie die Resultate richtig interpretieren. Dies ist Quantenphysik und radionische Energie in praktischer Anwendung.

Nebenbemerkung: während der Entwicklung des EEG (Elektroenzephalogramms) in den frühen 1940er Jahren vereinten Forscher der Harvard Medical School und Mathematiker des MIT (Massachusetts Institute of Technology) ihre Kräfte, um zu studieren, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Sie entdeckten eine Kombination von analogen und digitalen Signalen im Gehirn. Diese Studien waren die Grundlage für die ersten Computer, die im 2. Weltkrieg verwendet wurden.

Lebendige Frequenzen

Die Forschung in diesem Bereich steckt nach wie vor in den Kinderschuhen und benötigt noch viele zusätzliche Ergebnisse. Dennoch liegt hier ein Startpunkt in eine spezifische Richtung vor. **Die Annahme ist, daß wenn wir mit einer ausreichend hohen Körperfrequenz gut mit Sauerstoff versorgt leben können, dann können wir frei von Krankheit leben.**

Ätherische Öle wirken auf verschiedensten Ebenen (Quantenebene, Schwingungsebene, Molekularebene, olfaktorische Ebene und spirituelle Ebene), **deshalb haben sie so ein weites Spektrum der Anwendung.** Sie wirken für das Bedürfnis, welches gerade präsent ist. Wenn keine Notwendigkeit im Körper besteht, dann lösen die ätherischen Öle nur eine minimale Reaktion aus.

Obwohl die Öle sich im Körper nicht kumulieren (ansammeln), sind die Frequenz und Wirkung von Ölen kumulativ. Ätherische Öle bestehen aus denselben Bestandteilen wie der menschliche Körper und sind ungiftig. Ätherische Öle werden innerhalb von Sekunden absorbiert und beginnen ihre Wirkung. Nach 10 bis 15 Minuten sind Moleküle eines Öls in jeder Zelle des Körpers nachweisbar. Werden die Öle im Sinne einer geschichteten Aromatherapie aufgetragen und wird Wärme zugeführt (warme Kompresse), werden sogar schnellere Durchdringung und Resultate erzielt. **Ätherische Öle therapeutischer Qualität sind zumeist zwei Stunden lang in einem gesunden Körper nachweisbar, können aber bis zu acht Stunden im Körper bleiben.**

Die Erforschung von Bioelektrizität

Ätherische Öle stellen eine positive Frequenz für den Körper zur Verfügung und enthalten sauerstoffgeladene Moleküle, welche Nährstoffe in die Zellen transportieren.

Das Inhalieren von ätherischen Ölen ist besonders vorteilhaft, weil die Duftmoleküle die Nase hochsteigen, wo sie von den olfaktorischen Membranen eingefangen werden. Diese Nervenzellen lösen elektrische Impulse aus, die das Geruchszentrum im Gehirn innerhalb von 23 Sekunden erreichen. Das Geruchszentrum überträgt dann die elektrischen Impulse in andere Körperzentren. Ätherische Öle haben so einen tiefgreifenden physiologischen und psychologischen Effekt.

Ätherische Öle und Ölmischungen mit höheren Frequenzen arbeiten in den emotionalen und spirituellen Ebenen. Ätherische Öle und Ölmischungen, die eine niedrigere Frequenz haben, haben einen tiefgreifenderen Effekt auf strukturelle und physische Veränderungen.

Einzelöle können zu einer Ölmischung hinzugefügt werden, um den Effekt zu erhöhen. Das Mischen von ätherischen Ölen verstärkt also deren Frequenzen - dies wird "Synergie" genannt.

Klinische Studien zeigen, daß ätherische Öle die höchste bekannte Frequenz von allen natürlichen Substanzen haben. Sie erschaffen ein Umfeld, in welchem Krankheit, Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und andere schädliche Mikroorganismen nicht leben können.

Die Erforschung von Bioelektrizität

Unterschiedliche Arten von Frequenzen können einen chaotischen oder harmonisierenden Effekt auf unser eigenes System haben. Wenn etwas auf vielen verschiedenen dissonanten Frequenzen vibriert, produziert es “chaotische oder inkohärente Frequenzen” (Dr. David Stewart, “The Chemistry of Essential Oils Made Simple”)

Alle elektrischen Geräte in unserem Haushalt - Lampen, Fernseher, Radio, Telefon, Mikrowelle, Computer - strahlen elektromagnetische Frequenzen aus, die inkohärent und chaotisch sind. Ihr Effekt fragmentiert das menschliche elektrische Feld.

Im Gegensatz dazu ist Dr. Raymond Rife's Frequenzgenerator wie auch fast alle natürlich vorkommenden Substanzen - inklusive ätherischer Öle - voll kohärenter Frequenzen, die harmonisch mit dem elektrischen Feld des menschlichen Körpers zusammenschwingen.

Die Frequenzen ätherischer Öle sind um einiges höher als die Frequenzen von Kräutern, Nahrung und sogar des menschlichen Körpers. Ohne Zweifel können gewisse Frequenzen die Entstehung von Krankheit verhindern, während andere Frequenzen Krankheiten zerstören können. Substanzen mit höherer Frequenz werden Krankheiten mit niedriger Frequenz transformieren.

Einige Beispiele sind auf den folgenden Websites zu finden:

The Frequency of Health; www.whalemedical.com

The Assemblage Point: www.theassemblagepoint.com





**„Nichts auf der Welt ist so mächtig wie ein Impuls,
dessen Zeit gekommen ist“**

– Victor Hugo

Elektromagnetische Frequenzen ausgewählter Substanzen

Alle essentiellen Öle besitzen stimulierende, gesunde, elektrische Ladungen im Nanovolt-Bereich mit Megahertz-Frequenzen (Bereich von Radiowellen, Millionen Zyklen pro Sekunde).

0 Hz	Fertignahrung/Konservengerichte/Tiefgekühltes
5 – 10 Hz	Frisches Gemüse
12 – 22 Hz	Getrocknete Kräuter / Tees
20 – 27 Hz	FrISCHE Kräuter
52 – 320 Hz	Essentielle Öle

Schadstoffe/Toxine verringern die Frequenz von natürlichen Substanzen
(gemäß Messungen des Tainio Technology Institute, Eastern State University, Cheney, Washington)

Elektromagnetische Frequenzen beim Menschen

62 – 68 Hz	Gesunder Mensch
> 62 Hz	Frequenz freundlicher Bakterien
< 62 Hz	Zellen beginnen zu mutieren; pH-Ungleichgewicht
59 – 60 Hz	Krankheit beginnt, Erkältung tritt in Körper ein
< 59 Hz	Mensch mit Erkältung
< 58 Hz	Mensch mit Grippe
< 55 Hz	Mensch mit anderen viralen Infektionen
< 55 Hz	Mensch mit Pilzinfektion (Candida)
< 52 Hz	Mensch mit Epstein Barr Syndrom
< 48 Hz	Gewebe beginnt als Resultat von Krankheit zusammenzuberechen
< 42 Hz	Mensch mit Krebs
< 22 Hz	Sterbender Mensch
0 Hz	Toter Mensch

(gemäß Messungen des Tainio Technology Institute, Eastern State University, Cheney, Washington)

Elektromagnetische Frequenzen des menschlichen Körpers

- **Normale Gehirnfrequenz (Kopf) zwischen 6:00h bis 18:00h ist 70 - 78 Hz**
- Gehirnfrequenzen von 80-82 Hz wurden bei Genies gemessen (über 150 IQ)
- **Der gesunde Körper (vom Hals abwärts; 6:00h bis 18:00h) hat 62 - 68 Hz**
- Schilddrüse und Nebenschilddrüsen liegen zwischen 62 - 68 Hz
- Die Thymusdrüse liegt zwischen 65 - 68 Hz
- Das gesunde Herz hat 67 - 70 Hz
- Die Lungen liegen zwischen 58 - 65 Hz
- Die Leber liegt bei 55 - 60 Hz
- Die Bauchspeicheldrüse schwingt zwischen 60 - 80 Hz
- Der Magen hat 58 - 65 Hz
- Der aufsteigende Dickdarm hat 58 - 60 Hz
- Der absteigende Dickdarm hat 58 - 63 Hz
- Die Knochen schwingen bei 47 Hz

(gemäß Messungen des Tainio Technology Institute, Eastern State University, Cheney, Washington)

Ätherische Öle und hochschwingende Frequenzen

Elektromagnetische Frequenzen beim Menschen

Bei einem Unterschied von 2 Hz zwischen den beiden Gehirnhemisphären beginnen Kopfschmerzen. Bei 8 Hz haben wir stechende, einseitige Migränekopfschmerzen.

Das bloße Halten einer Tasse Kaffee lässt die menschliche Frequenz um 8 Hz sinken (66 Hz auf 58 Hz). Es dauerte bei der Testperson drei Tage, bis ihre normale gesunde Frequenz von 66 Hz wiederhergestellt war. Das Trinken der Tasse Kaffee führte zu Absinken der Körperfrequenz um 14 Hz (66 Hz auf 52 Hz). Nach Inhalieren der Ölmischung R.C. (75 Hz) ging die Frequenz der Testperson innerhalb von nur 21 Sekunden auf das normale Niveau zurück! Das bloße Halten einer Zigarette führt zu einem Absinken der Körperfrequenz der Testperson von 65 Hz auf 48 Hz. Als diese Person die Zigarette rauchte, sank die Frequenz auf 42 Hz, diesselbe Frequenz wie Krebs.

Negative Gedanken bei der Anwendung von Ölen senken deren Frequenz um **12 Hz**. **Positive Gedanken bei der Anwendung von Ölen** erhöhen deren Frequenz um **10 Hz**. Ein **Gebet bei der Anwendung von Ölen** erhöht deren Frequenz um **15 Hz**.

Ätherische Öle und hochschwingende Frequenzen

Einzelöle

52 Hz Basilikum
56 Hz Galbanum
78 Hz Pfefferminze
85 Hz Angelica
96 Hz Sandelholz
98 Hz Wacholder
102 Hz Melisse
105 Hz Kamille
105 Hz Idaho Blauer Rainfarn
105 Hz Myrrhe
118 Hz Lavendel
134 Hz Ravensara
147 Hz Boswellia Carteri
181 Hz Helichrysum
191 Hz Boswellia Sacra
320 Hz Rosa Damascena
428 Hz Idaho Blaufichte

Ätherische Öle und hochschwingende Frequenzen

Mischöle

46 Hz Purification	89 Hz Live With Passion	102 Hz Release
47 Hz Valor	89 Hz Awaken	102 Hz Acceptance
48 Hz Melrose	89 Hz White Angelica	102 Hz Di-Gize
56 Hz Relieve It	89 Hz ImmuPower	103 Hz Motivation
64 Hz Aroma Siez	90 Hz Citrus Fresh	104 Hz Christmas Spirit
70 Hz Raven	90 Hz Envision	105 Hz Peace & Calming
72 Hz 3 Wise Men	92 Hz Trauma Life	106 Hz En-R-Gee
72 Hz M-Grain	98 Hz Present Time	112 Hz PanAway
72 Hz Dragon Time	98 Hz Inner Child	138 Hz EndoFlex
75 Hz R.C.	98 Hz Hope	140 Hz Grounding
78 Hz Brain Power	98 Hz Dream Catcher	141 Hz Inspiration
78 Hz Abundance	98 Hz Surrender	147 Hz Mister
82 Hz JuvaFlex	99 Hz Magnify Your Purpose	150 Hz Thieves
84 Hz Aroma Life	99 Hz Gathering	152 Hz Gentle Baby
88 Hz Sensation	101 Hz Harmony	176 Hz Sacred Mountain
88 Hz Humility	101 Hz Clarity	180 Hz Exodus II
88 Hz Into The Future	102 Hz SARA	188 Hz Joy
		192 Hz Forgiveness

Ätherische Öle und hochschwingende Frequenzen

Quellen:

http://www.coherentresources.com/bt3_faq.php

<http://www.healtouch.com/oils/essentialoil.html>

<http://www.bethcoleman.net/freq.html>

http://www.heavenscentoils.net/frequency_of_essential_oils.htm

<http://www.biospiritual-energy-healing.com/vibrational-frequency.html>

“Wenn wir mit einer ausreichend hohen Körperfrequenz gut mit Sauerstoff versorgt leben können, dann können wir frei von Krankheit leben.”

**„Wenn jeder dem anderen helfen wollte,
wäre bereits allen geholfen“**

- Maria von Ebner-Eschenbach (aus „Aphorismen“)

